




## Octopus 14

### Gelenkteleskopbühne auf Raupenfahrgestell

Arbeitshöhe:	14 m
Standhöhe:	12 m
Tragfähigkeit Plattform:	200 kg
Seitliche Reichweite:	6,5 m
Gesamtlänge:	4,1 m (3,5 m ohne Korb)
Gesamthöhe:	1,98 m
Gesamtbreite:	0,78 m
zul. Gesamtgewicht:	1900 kg
Arbeitskorb (lxbxh):	1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich:	300°
Abstützung:	2,7 x 2,7 m
Steigfähigkeit:	20%
Serienmäßige Ausstattung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- weiße markierungsfreie Ketten</li><li>- hydraulisch verstellbares Fahrwerk, breit und schmal</li><li>- KTL-Beschichtung</li><li>- Multifunktionsleitung zum Arbeitskorb für Wasser oder Druckluft</li><li>- 230 V Anschluss im Korb</li><li>- Funkfernbedienung</li><li>- automatische Abstützung</li><li>- Zweitbedienung von unten</li><li>- Notablass vom Korb aus</li></ul>




Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

[proton.at/prolift](https://proton.at/prolift)



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

# Octopus 14



Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.

[proton.at/prolift](http://proton.at/prolift)